



Técnicos especialistas en la instalación de bloque de vidrio y vidrio de sección en U

U-TECK



www. **TECKVICOM**.com

OFICINAS: C/ Valle del Tormes, 2, Local 55
Ciudad Comercial Las Lomas
28669 Boadilla del Monte, Madrid
Telf.: +34 91 560 40 30
Fax: +34 91 560 38 64
info@teckvicom.com

ALMACÉN: C/ de la Torre, Naves 41 y 42
Polígono Industrial La Sagra
41230 Numancia de la Sagra, Toledo

TECKVICOM

20 Años de experiencia a su servicio



¿Qué es el vidrio U-Teck?

U-Teck es un vidrio de sección en U. Esta morfología le confiere altas resistencias mecánicas frente a impactos, siendo además auto-portante, es decir, sujetándose por si mismo únicamente con las perfilierías de aluminio superior e inferior.

Gran aislante térmico y acústico
La instalación del sistema U-Teck en doble vidrio o Cámara le confiere un aislante térmico de primer nivel. Nuestra firma ha instalado el sistema en lugares que debían de cumplir unos requisitos acústicos importantes, como es el Aeropuerto de Ciudad Real o el Spa de San Fernando de Henares (Madrid) donde los aviones pasan a escasos metros por encima del lugar.



Gran resistencia El sistema U-Teck es un vidrio colado de 6mm de grueso en forma de U e instalación con las alas enfrentadas en doble vidrio. Esto le confiere alta seguridad y resistencia a impactos.

Privacidad El acabado rugoso le confiere una privacidad excelente. Además el modelo mateado se puede incluso instalar en lugares que requieran una alta privacidad, como la separación de un baño.

Versatilidad Se pueden realizar paredes rectas, curvas, esquinas completamente en vidrio etc, esto es debido a su especial forma de ensamblaje.



¿Dónde se instala?


Por su alta seguridad U-Teck se puede instalar en cualquier lugar donde se requiera un sistema que aporte luminosidad natural a una estancia.

Se puede colocar en fachadas, separaciones de estancias, separación de ambientes, muros, cocinas, baños, lucernarios etc...



¿Qué ventajas tiene?

Estética original U-Teck se sale de las estéticas tradicionales de vidrio, debido a su especial diseño en U y en sus acabados originales de calidad que se adaptan a cualquier ambiente, desde los más clásicos hasta los más vanguardistas. Además se puede escoger para la perfilaría de aluminio cualquier color en RAL, acoplándose a cualquier decoración.



Gran luminosidad Debido a que es un vidrio auto-portante, no requiere de ninguna junta intermedia ni de mortero como el paves (bloque de vidrio), lo que le otorga una luminosidad que ronda, en el sistema cámara, el 85%, es decir, apenas se pierde luz directa, lo que no ocurre con otros vidrios.

Instalación dinámica y muy limpia
El sistema es de instalación rápida, aunque depende de las características propias de cada obra, pudiéndose alcanzar picos de hasta 40m² por día de trabajo de una cuadrilla. Así mismo el sistema U-Teck es limpio, pues para la división de una habitación no es necesaria la realización de ninguna obra añadida.

